JAARGANG 6 No. 4
SEPTEMBER 1959.

"Coolia"

CONTACTBLAD VAN DE

NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING



REDACTEUR C. BAS - RAPENBURG 98a - LEIDEN

NSP
RAM
M
c card
COMMONWEALTH MYCOL
14 SEP 1959

EXCURSIES 1959

Weekend 26 en 27 september: Het landgoed "Twickel" te Delden (O.). Uitgangspunt van de excursie is het hotel "Carelshaven", dat tegenover het landgoed ligt, alwaar ook gelogeerd kan worden. Men geve zich persoonlijk op aan de directeur van "Carelshaven", de heer J.E. Kluvers, uiterlijk vóór 25 september, doch zo mogelijk eerder, onder vermelding van de voorkeur voor een één- of tweepersoonskamer. Kosten van logies en ontbijt bedragen f. 7,50. In geval van grote deelname zal de heer Kluvers zorgen voor logies elders.

"Carelshaven" is het best te bereiken per bus vanaf het station Hengelo (bus stopt vlak voor "Carelshaven"; vertrektijden vanuit Hengelo b.v. 12.12, 12.37, 13.12 en 13.37 uur; duur van de busreis ± 7 minuten). De zaterdagmiddag-excursie vertrekt om 14.30 uur; die van zondagmorgen om 10.00 uur.

Weekend 17 en 18 oktober: Met de Floracommissie naar Dwingelo en Wijster in Drente. De leiding berust bij Dr. J.J. Barkman, directeur van het biologisch station te Wijster, die de deelnemers naar verschillende fraaie terreinen zal brengen. Men geve zich vóór 4 oktober op bij de Heer J. van Brummelen, Jelgersmastraat 33, Haarlem. Men ontvangt dan een uitgebreid programma.

Zondag 25 oktober: Dagexcursie naar het landgoed "Vinkenduin", Vogelenzangseweg 39, tussen Aerdenhout en Vogelenzang. Aanvang 9.30 uur bij het terrein. De autobus no. 20 van de N.Z.H.V.M. (Haarlem - Den Haag, via de Zilk) vertrekt om 9.00 uur van het station Haarlem. Deelnemers uit zuidelijke richting nemen de bus die om 8.00 uur uit Den Haag vertrekt. Deelnemers uit Leiden kunnen wellicht handiger via Haarlem reizen. Brood meenemen. Indien de tijd het toelaat, kan 's middags nog in de Amsterdamse Waterleiding-duinen verzameld worden.

Inlichtingen zo nodig bij de heer G.L. van Eyndhoven, Floraplein 9, Haarlem (na 25 september). Indien de dienstregeling gewijzigd mocht worden, geldt de eerste busdienst na 9.00 uur vanuit Haarlem of 8.00 vanuit Den Haag.

VAN FUNGUS NAAR PERSOONIA

Op de jaarvergadering van 20 juni jl. is het besluit gevallen om ons tijdschrift FUNGUS te beëindigen. Zelfs in zijn zeer bescheiden omvang van de laatste jaren betekende de publicatie van Fungus een jaarlijkse verliespost van enige honderden guldens. Een vereniging als de onze, die met een gering aantal leden en met een lage contributie werkt, terwijl zij geen kapitaal van betekenis achter de hand heeft en niet op een groot subsidie kan rekenen, moet daaraan op den duur financieel tegronde gaan.

Begonnen op 15 april 1929, toen de tijden ten opzichte van de financiën gunstiger waren, heeft Fungus precies 30 jaar bestaan. Het heeft zich van een eenvoudige, gemoedelijke opzet via een periode waarin mycophilie en mycologie op gelukkige wijze gemengd waren, geleidelijk ontwikkeld tot een zuiver wetenschappelijk mycologisch tijdschrift, hetwelk qua inhoud op eenzelfde peil stond als de goede buitenlandse publicaties.

Het voorstel om Fungus op te heffen, is door het Bestuur vanzelfsprekend slechts zeer node gedaan. Al zovele jaren hebben wij gestreden om met onze bescheiden middelen ons wetenschappelijk cachet naar buiten te handhaven, maar zonder geld is niets te beginnen.

Nu is de ontwikkeling der dingen de laatste tijd zó geweest, dat de mycologische afdeling van het Rijksherbarium te Leiden behoefte ging gevoelen aan meer publicatiemogelijkheden dan de Nederlandse Vereniging haar kon verschaffen. Wij hebben toen onderzocht of het mogelijk zou zijn om in samenwerking met het Rijksherbarium Fungus in een grotere omvang te laten verschijnen, doch dit bleek in verband met de bestaande overheidsbepalingen niet mogelijk. Wel heeft het Rijksherbarium echter van de overheid vergunning gekregen om zelf een tijdschrift uit te geven. Daar aan een dergelijke publicatie geen financiële moeilijkheden kleven, zal het een aanmerkelijk grotere omvang en een ruime internationale verspreiding kunnen hebben, waarmede de naam van Nederland in de internationale mycologie zeker gebaat zal zijn. Uiteraard zal een abonnement op dit tijdschrift heel wat meer gaan kosten dan de contributie van de N.M.V. bedraagt.

De naam van het nieuwe tijdschrift zal PERSOONIA zijn, aldus genoemd naar onze grote mycoloog uit het einde der 18e en het begin der 19e eeuw, wiens collectie in Leiden berust.

Wij kunnen Persoonia dus zien als een voortzetting, in gewijzigde vorm, van Fungus. Weliswaar is het dan geen uitgave meer van de N.M.V., doch het is wel de bedoeling dat onze leden desgewenst voor hun weten-

schappelijke publicaties daarin gastvrijheid zullen genieten.

Tenslotte is het zo, dat de N.M.V. in de 50 jaren van haar bestaan het baanbrekende werk op het gebied der mycologie in Nederland heeft gedaan. Zij heeft dan ook een groot aandeel gehad in de ontwikkeling zoals wij deze thans voor ons zien en die het mogelijk heeft gemaakt dat thans een zuiver mycologisch tijdschrift van flinke omvang in ons land kan verschijnen. De samenwerking in dezen van het Rijksherbarium met de N.M.V. zal in Persoonia worden vermeld.

Door deze gang van zaken is een elegante oplossing gevonden om het bestaan van Fungus te beëindigen, hoe spijtig deze beëindiging overigens ook is. Het valt niet te ontkennen, dat het wegvallen van Fungus aan onze vereniging veel van haar wetenschappelijk cachet ontneemt, vooral ook in internationaal opzicht. Wij zullen het van nu af aan in hoofdzaak met Coolia moeten doen, dat natuurlijk aan de populaire kant moet blijven. Overigens zullen wij trachten om een gedeelte van de nu vrijkomende gelden te gebruiken om Coolia naar inhoud en uiterlijk in een betere conditie te brengen en hiermede is bij dit nummer al een begin gemaakt.

Voor de wetenschappelijke bijdragen onzer leden, die onze draagkracht te boven gaan, zullen wij bij Persoonia moeten aankloppen en ik wil gaarne op deze plaats het nieuwe tijdschrift veel succes toewensen.

Men moet roeien met de riemen, die men heeft en uiteindelijk is toch wel het allereerste belang dat onze vereniging intern sterk, actief en prettig is, en dat zij niet constant met grote geldzorgen heeft te kampen, zij het dan dat zij in het grote mycologische verband een bescheiden plaats gaat innemen. Mede door de uitermate geringe belangstelling in ons land voor de mycophagie (het consumeren) is de mycophilie (de liefhebberij) in Nederland beperkt. Nog beperkter is bij ons de eigenlijke mycologie (de studie); die inderdaad verre van gemakkelijk is en o.a. daardoor vele amateurs afschrikt, dan wel hun geestelijke en financiële krachten te boven gaat.

Ten besluite wil ik niet nalaten hier nog een woord van dank te schrijven jegens allen, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de ontwikkeling en het welslagen van Fungus in de 30 jaar van zijn bestaan. Vele auteurs hebben het beste gegeven wat zij te bieden hadden, de firma H.Veenman & Zonen heeft voor een keurige uitvoering gezorgd en Z.W.O. gaf ons de laatste jaren een subsidie.

Wij mogen zeker niet de verschillende redacteuren vergeten: FABIUS, REIJNDERS, SWANENBURG DE VEYE, ZANEVELD, DAAMS en MAAS GEESTERANUS, die onder vaak moeilijke omstandigheden altijd hebben

gezorgd voor het samenstellen van interessante afleveringen.

HAARLEM, augustus 1959.   G.L. van Eyndhoven

PEEL-PADDESTOELEN

Vorig jaar oktober maakten de heer Jansen uit Breda en ik een tweedaagse excursie in de Peel bij Vlierden ten zuiden van Deurne.

Daar de weersomstandigheden in de voorafgaande tijd gunstig waren, was er heel wat te vinden. Ik wil echter slechts enkele vondsten, die typisch zijn voor het bezochte terrein, de revue laten passeren.

De eerste dag bezochten we het natuurreservaat de Ospeler Peel. Toen we over een hobbelig weggetje het terrein inreden golfde als welkom een klapekster voor ons uit, die zich van paal tot paal liet jagen tot hij zijn toevlucht zocht op een berkje in de heide.

Zodra we uit de auto stapten omdat deze in de modder was blijven steken, vielen we met onze neus in de fungi.

Tussen de schamele heidestruikjes stonden kleine levendig oranje-bruine Naucoria-achtige paddestoeltjes. Je zou aan een Galerina denken als ze daar niet te stevig en te weinig doorschijnend voor waren. Het was Gymnopilus fulgens, een soort in 1937 uit de hoogvenen van de Jura beschreven. Ik verzamelde hem ook in de Hautes Fagnes in België. Uit de Index van Fungus blijkt dat deze soort in ons land ook enkele malen langs vennetjes is gevonden.



1 x

Fig. 1

Cantharellula umbonata

Een andere soort die ons direct opviel was een slanke trechtervormige lichtgrijze plaatjeszwam met dicht opeen staande telkenmale gevorkte lamellen. Bij duizenden groeiden ze in grote heksenkringen in de dikke laag van Polytrichum (Haarmos) en Sphagnum (Veenmos) die op vele plaatsen de na het afsteken van de turf achtergebleven losse veenlaag bedekt. Deze "Grijze Cantharel" die niet erg algemeen is in Nederland, is een zwerver in het systeem van de plaatjeszwammen. De soort is ondergebracht geweest in Cantharellus, Clitocybe, Hygropho-

ropsis en Cantharellula. Voorlopig houd ik de naam Cantharellula umbonata aan.

Favre (1948. Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens) heeft deze soort ook vaak in de hoogvenen van de Jura gevonden, maar steeds in sphagnumrijke dennenbossen, die volgens hem een optimaal milieu voor de soort vormen. Op de zeer rijke vindplaats van C. umbonata in de Ospeler Peel groeit geen enkele den.

Overal uit de soms geheel kale turfvlakten staken subfossiele boomstronken omhoog. Merkwaardigerwijs waren die vaak dicht begroeid met een grote vosrode flammula-achtige paddestoel. Thuisgekomen bewezen de pukkelige sporen dat we weer met een Gymnopilus te doen hadden. Misschien is het G. sapineus (niet te verwarren met G. penetrans, de Dennenvlam, die vroeger in Nederland Flammula sapinea genoemd werd).

Als men in een veengebied komt, zal men nooit de solitaire zwavelkopjes (Hypholoma) kunnen ontlopen. Zij behoren in die terreinen tot de algemeenste soorten. Een ieder kent de grote in bundels groeiende soorten, maar die kleine mos- of bodembewonende soorten staan veel minder in de gunst. Hypholoma elongatum, de algemeenste, heeft een bleekgele hoed, een bleekgele tot bruine steel en vaalbruine lamellen. In de Ospeler Peel groeide deze kleine slanke soort bij duizenden vooral op lagere plaatsen, bij de veenplassen die door Pijpestrootje en Russen omzoomd zijn.

H. udum is wat minder algemeen dan de vorige soort, maar stelt ongeveer de zelfde eisen aan zijn omgeving. De hoed is eerst prachtig steenroodbruin, maar verbleekt spoedig tot bleek geel of groenig geel met bruinig centrum. De lamellen worden licht purpergrijs en de steel van lichtbruin tot purper getint roodbruin.

Een sporenfiguur van H. elongatum is vaalbruin, van H. udum daarentegen donker purper.

In gezelschap van beide Hypholoma's vonden we ook een opvallende grote Mycena, nl. M. megaspora. Deze houdt van vochtige veenachtige bodem en groeit vaak bij Pijpestrootje. De donkerbruine hoed is aan de rand gevoord-gestreept, de lamellen zijn bruinig grijs en de steel eveneens. Soms is deze soort wortelend.

Bijna elk berkje had één of meer Russula's aan zijn voeten, zelfs al was het maar een halve meter hoog. Maar deze Russula's behoorden bijna alle tot de groep van ± rode, scherpsmakende, witsporige soorten waartoe ook Russula emetica (Braakrussula) en R. fragilis (Broze russula) behoren. Ieder die de moeilijkheden in die groep kent, zal mij vergeven, dat ik daar niet verder op in ga.

Zeer talrijk waren ook de Hebeloma's, maar ook daar is determineren

een moeilijke zaak. Cortinarii waren eveneens goed vertegenwoordigd, waaronder enkele merkwaardige soorten die naar specialisten zijn gezonden.

De tweede dag bezochten we het veen ten westen van Helenaveen. Hier is het beeld iets anders, daar men nog bezig is met turfsteken. Vers afgegraven stroken wisselen af met nog onafgestoken ruggen en brede grachten van oude afgravingen die weer met waterplanten zijn dichtgegroeid.

Op de kale vers afgegraven plaatsen waren hier en daar zwarte plekken van de "koffie-vuurtjes" van de arbeiders. Hierop groeide in groten getale een klein bruin witsporig collybia-achtig zwammetje. Dit bleek bij thuiskomst Lyophyllum (vroeger Collybia) erosum (plexipes in de "Flore analytique") te zijn.

Een oudere, grotere brandplek was weer prachtig dicht begroeid met levermossen en hierop kwamen drie plaatjeszwammen in een groot aantal voor, nl. Omphalia postii, een prachtig helder oranje-rood trechtertje dat met O. fibula verward zou kunnen worden als het niet in alle delen veel forser was; Alnicola (vroeger Naucaria) amarescens, slank met een rossig bruin, doorschijnend gestreept hoedje van 1 à 2 cm, vaalbruine lamellen en een iets lichtere witvezelige steel, die donkerbruin wordt vanuit de basis en verder een licht geelbruine Galerina met een ringetje en een witvezelige steel, waarvan de microscopische kenmerken op G. marginata wijzen, maar de kleur en de standplaats mij doen twijfelen.

Het zou aardig zijn erop te letten of dit gezelschapje meer voorkomt op weer begroeid rakende verbrande turf.

Op de waterplanten in een van de grachten die bijna weer verland was, stonden overal witgeringde Galerina's. Dit was Galerina mycenoides (tegenwoordig G.jaapii), die nogal van vochtige plaatsen houdt.

Ik was er zeer op gebrand Galerina sahleri te vinden. Deze kleine spits-hoedige soort wordt door Favre opgegeven uit de hoogvenen van de Jura waar hij op steile turfwanden voorkomt. Precies op zulke plaat-



1 x

fig. 2

Alnicola amarescens

sen vonden wij een dergelijk zwammetje. Maar uit de boeken bleek dat G. sahleri een witvezelige hoed moet hebben en dat had onze soort beslist niet. We konden er niets anders van maken dan G. hypnorum, maar dan toch een merkwaardige vorm.

Van de in dit artikeltje genoemde soorten komen er slechts enkele bijna uitsluitend op veen en veenmossen voor (Hypholoma elongatum, H. udum, Gymnopilus fulgens en Mycena megaspora). Alnicola amarescens is een typische brandplekbewoner. Omphalia postii misschien ook, ofschoon mogelijk is dat deze soort bij levermossen hoort. Anders is het voorkomen op de Amsterdamse grachtmuren (Coolia 5 (6) : 39) moeilijk te begrijpen.

Niet iedereen heeft een hoogveen tot zijn beschikking. Maar een kleine weerspiegeling van de hoogveenfungusflora kan men vinden rond vennetjes, vooral als daarin ook Sphagnum groeit. En vennetjes heeft Nederland nog heel wat.

In Fungus 12 : 7-11 en 57-62 (1940-41) staat een uitgebreid artikel over fungi in Drente van A.F.M. Reynders, waarin nog heel wat meer over veenpaddestoelen te vinden is.

Een prettige kant van het zoeken naar veenpaddestoelen is, dat men in het veen soms vrij veel paddestoelen kan vinden als elders door droogte de oogst gering of nihil is.

C. Bas

NOGMAALS DE PARASIET OP ANTHURIUM.

De Heer Bakker ontving van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen de volgende reactie op zijn artikeltje in het maart-nummer van Coolia:

"Naar aanleiding van Uw artikeltje "Parasiet op Anthurium" in Coolia 6 no. 1 van maart 1959, merken wij het volgende op.
De Septoria species die bladvlekken veroorzaakt bij de flamingo-plant werd in de oude tuinbouwgidsen (1955 en eerder) aangeduid met de naam Septoria azaleae Vogl. Daarbij werd dus verondersteld dat deze schimmel identiek is met de door Voglino beschreven schimmel op Azalea. Voor zover wij weten is echter nooit bewezen dat de schimmel op Azalea identiek is met de schimmel op Anthurium. Dit is uiteraard in verband met de besmettingsmogelijkheden wel van belang.

De Septoria soort op Anthurium is in 1941 door de Duitser Kotthof beschreven onder de naam Septoria anthurii Kotth. Onder deze naam wordt de bladvlekkenziekte in de moderne fytopathologische literatuur aangeduid.

Overigens is deze naam waarschijnlijk niet geldig, daar dezelfde schimmel volgens Dr. J.A. von Arx van het Phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten" reeds vroeger beschreven is onder de naam Gloeosporium minimum Karst et Har.

De juiste naam zou dan moeten zijn Septoria minimum (Karst. et Har.) ......

Als bestrijding van deze bladvlekkenziekte wordt geadviseerd (Tuinbouwgids 1959 blz. 622) de planten te bespuiten met 300 gr. ferbam of 300 gr. zineb-spuitpoeder per 100 l water. Bespuiting om de 2 à 3 weken herhalen."

D R I N G E N D V E R Z O E K O M O P G A V E V A N V I N D - P L A A T S E N E N T O E Z E N D I N G V A N M A T E R I A A L

Voor een bepaald doel moet ik dit jaar kleurenfoto's maken van de hierna te noemen paddestoelen, die in mijn omgeving weinig of niet voorkomen.
Het zijn:
Agaricus arvensis of campester (Akker- of Weidechampignon) --- Asterophora (Nyctalis) parasitica (Sterzwammetje) --- Boletus aurantiacus of rufescens (Rosse boleet) --- Boletus cyanescens (Indigo-boleet) --- Calvatia (Bovista) gigantea (Reuzen-bovist) --- Cortinarius armillatus (Armbandzwam) --- Craterellus cornucopioides (Hoorn-van-overvloed) --- Craterellus tubaeformis (Trechter-cantharel) --- Hydnum repandum (Gele stekelzwam) --- Hydnum imbricatum (Geschubde stekelzwam) --- Lentinellus cochleatus (Bruine anijszwam) --- Mutinus caninus (Kleine stinkzwam) --- Myriostoma coliforme (Peperbus) --- Masseeola (Sparassis) crispa (Sponszwam) --- Paxillus atrotomentosus (Zwartvoet-Krulzoom) --- Peziza aurantia (Grote oranje bekerzwam) --- Polyporus frondosus (Eikhaas) --- Polyporus giganteus (Reuzenzwam) --- Ramaria (Clavaria) aurea, flava, formosa of botrytis, (Grote gele koraalzwam) --- Rhizina undulata (Oliebolzwam) --- Russula aeruginea (graminicolor) of virescens, (Groene russula) --- Tremellodon gelatinosum (Stekel-trilzwam) --- Tyromyces (Polyporus) sulphureus (Zwavelzwam).

Willen degenen, die deze soorten alle of gedeeltelijk kennen, zo vriendelijk zijn, mij even een bericht (schriftelijk of telefonisch) te doen toekomen, wanneer zij in de komende maanden een of meer der genoemde soorten (mooie, verse exemplaren) in hun omgeving of elders weten te staan, graag met zo duidelijk mogelijke aanwijzing van de

vindplaats?

Verder zou ik graag mooi, vers materiaal willen ontvangen van de volgende soorten:

Cordyceps militaris (Rupsendoder) --- Cordyceps capitata (Ronde truffel-knotszwam) --- Cyathus striatus of olla (Bekertjes-nestzwam) --- Daedalea quercina (Doolhofzwam) --- Lenzites saepiaria (Geelbruine plaatjes-houtzwam) --- Lentinus tigrinus (Tijger-houtzwam) --- Polysticus perennis (Tolzwammetje) --- Thelephora spec. (behalve terrestris) (Franjezwam) --- Xylaria polymorpha (Hout-knotszwam).

Kosten van verzending worden gaarne vergoed. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking.

Nassauplein 5, Alkmaar G.D.Swanenburg de Veye
tel. 02200 - 4366.

CATALOGUS VAN DE BIBLIOTHEEK

Veel leden zijn niet meer in het bezit van een catalogus van de verenigings-bibliotheek; de voorraad hiervan is reeds lang uitgeput. Daar een nieuwe catalogus nog wel even op zich zal laten wachten, zal in Coolia bij stukjes en beetjes een voorlopig overzicht gegeven worden van de belangrijkste tijdschriften, boeken en overdrukken welke de N.M.V. bezit. Allereerst dan een overzicht van de belangrijkste <u>tijdschriften</u>:

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs
Suppl. 2-7 (1955-1956)
Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon
vol. 11 ⟶ (1942 ⟶)
Bulletin de la Société Mycologigue de France
vol. 25 ⟶ (1909 ⟶) echter ontbreken vol. 71-73
Bulletin de la Société des Naturalistes d'Oyonnax
vol. 1 ⟶ (1947 ⟶)
Česká Mykologie (voortzetting van Mykologia)
vol. 1 ⟶ (1947 ⟶)
De Champignon-cultuur
vol. 1 ⟶ (1957 ⟶)
Friesia (voortzetting van Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme)
vol. 1 ⟶ (1932 ⟶)
Karstenia vol. 1 ⟶ (1950 ⟶)
Lloydia vol. 1 ⟶ (1938 ⟶)

Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme (voortgezet als Friesia)

vol. 1 (1912-1915) ontbr. 1912 Hefte 2: 1913 H. 1.
2 (1916-1920) ontbr. 1917 H. 2; 1919 H. 1-2.
3 (1921-1925) ontbr. 1921 H. 1-2; 1922 H. 2; 1923 H. 2.
4 (1926-1930) ontbr. 1926 H. 2; 1927 H. 2; 1928 H. 2; 1929 H. 2.

Mycologia vol. 21 ⟶ (1929 ⟶)
ontbr. 31 (3); 32 (4-6); 33 (4-6); 34 (1-2); 35 (1-2); 36 (1, 3-4, 6); 37; 38 (1-2, 5-6); 39 (1).

Mykologia (voortgezet als Česká Mykologie)
vol. 1-6 (1924-1929)

Mykolický sborník
vol. 34 ⟶ (1957 ⟶)

Revue de Mycologie
vol. 1-18 (1936-1953) ontbr. 18 (2)

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde
vol. 9 ⟶ (1931 ⟶) zeer onvolledig

Transactions of the British Mycological Society
vol. 6 ⟶ (1920 ⟶) ontbr. 21 (1-2); 22 (3-4); 23 (4); 29 (3).

Zeitschrift für Pilzkunde
vol. 10-20 (1925-1942)
22 ⟶ (1956 ⟶)
ontbr. 10 (6-9, 13-15); 11; 12 (1-8, 10-11, 13-16); 13 (1-2, 4-7. 9-16); 18; 21.

Aanvragen bij bibliothecaris: Dr. R.A. Maas Geesteranus, Rijksherbarium, Nonnensteeg 1, Leiden.

PADDESTOELENONDERZOEKJES 1959

Evenals in 1958 (zie verslag in het vorige nummer van Coolia) worden dit jaar weer paddestoelenonderzoekjes uitgeschreven. In principe zijn het dezelfde onderwerpen als vorig jaar. Leden van de paddestoelenwerkgroep van de K.N.N.V. krijgen een uitgebreid stencil toegezonden. Leden van de N.M.V. worden aangeraden dit stencil aan te vragen bij: C. Bas, Rijksherbarium, Nonnensteeg 1, Leiden, daar niet voor alle leden een stencil beschikbaar is.

NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Bestuur.

G.L. van Eyndhoven, voorz., Floraplein 9, Haarlem.
Dr. G.A. de Vries, ond.-voorz., Chopinlaan 1, Baarn.
Mej. Dr. A. Jaarsveld, secr., Hugo de Vries-laboratorium, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam-C.
Mej. J.P.S. Smit, penningm., Nic. Maesstraat 135, Amsterdam-Zuid, postrek. 90902, t.n.v. penningm. N.M.V.
Dr. R.A. Maas Geesteranus, bibl., Rijksherbarium, Nonnensteeg 1, Leiden.
Dr. M.A. Donk, voorz. Flora-comm., Pr. Mauritslaan 18, Den Haag.

Contributie.

De contributie bedraagt f. 6,50 per jaar voor gewone leden en f. 3,50 voor huisgenootleden en studentleden.

LEDENADMINISTRATIE

Adreswijzigingen.

K. Bakker, Kolkakkerweg 18, Wageningen
C.A. Jeekel, Paulus Potterstraat 16, Amsterdam-Zuid
Ir. H.F.v.d.Laan, Johannes Vermeerstraat 24, Arnhem
Plantenziektenkundige Dienst, Geertjesweg 15, Wageningen
Mej. Dr. B. Polak, Kolkakkerweg 35 hs, Wageningen
Th. Reynders, Spoorlaan 3, Bilthoven
Dr. G.A. de Vries, Chopinlaan 1, Baarn
Mevr. H.A. de Vries-Van Wetteren, Chopinlaan 1, Baarn

Nieuwe leden.

Ir. A.M. van Doorn, Diedenweg 81, Wageningen
Dr. A.F.M. Reynders, Kapelweg 140, Amersfoort
G.J. Saaltink, Meidoornplantsoen 34', Wageningen
Mej. Dr. J.C. Went, Looienstraat 2 x b, Arnhem

Nieuw studentlid.

Chr. v. Beusekom, Simon Stevinweg 2, Hilversum

Bedankt als lid.

Frater M. Aquino Hollander, Utrecht
F.J. Bok, Amsterdam
L. Guiot, Santpoort